



# NOVINKY 2015/2016

Platnost od 16. 11. 2015



*Make  
it  
Wonderful*

# Nerezové dřezy Smart

Novinkou v nerezových dřezech určených pro horní montáž jsou dřezy řady Smart - SRX 611-86 a SRX 611-86 LB.



ilustrační foto




**SRX 611-86**

**Materiál**  
nerez

 skrytý přepad

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry **860 mm x 500 mm**  
Výřez **840 mm x 480 mm**  
Dřez **340 mm x 400 mm x 190 mm**  
Cena zahrnuje:  
**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**  
**Sífon pro úsporu místa 6/4" s odb. na myčku**  
**Možnost objednat otvor pro baterii**



Cena **4 477 Kč (vč. DPH)**  
3 700 Kč (bez DPH)




**SRX 611-86 LB**

**Materiál**  
nerez

 skrytý přepad

Spodní skříňka od 600 mm  
Rozměry **860 mm x 500 mm**  
Výřez **840 mm x 480 mm**  
Dřez **450 mm x 400 mm x 190 mm**  
Cena zahrnuje:  
**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**  
**Sífon pro úsporu místa 6/4" s odb. na myčku**  
**Možnost objednat otvor pro baterii**



Cena **4 961 Kč (vč. DPH)**  
4 100 Kč (bez DPH)

# Nerezové dřezy Box

2 — 3

Novinkou v nerezových dřezech jsou dřezy řady Box - **BXX 210/110-45** a **BXX 210/110-54**. Dřezy jsou určeny pro spodní montáž, montáž do roviny i **horní montáž** s plochým okrajem.



## BXX 210/110-45

**Materiál**  
nerez

 skrytý přepad

 plochý okraj



Spodní skříňka **od 600 mm - spodní montáž**  
Spodní skříňka **od 500 mm - montáž do roviny, horní montáž**


Rozměry **490 mm x 450 mm**  
Výřez **Dle šablony**

Dřez **450 mm x 410 mm x 200 mm**

Cena zahrnuje:

**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**

**Sifon pro úsp. místa 6/4" s odb. na myčku**



## BXX 210/110-54

**Materiál**  
nerez

 skrytý přepad

 plochý okraj



Spodní skříňka **od 800 mm - spodní montáž**  
Spodní skříňka **od 600 mm - m. do roviny, h. montáž**

Rozměry **580 mm x 450 mm**


Výřez **Dle šablony**

Dřez **540 mm x 410 mm x 200 mm**

Cena zahrnuje:

**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**

**Sifon pro úsp. místa 6/4" s odb. na myčku**




Cena **8 833 Kč (vč. DPH)**  
7 300 Kč (bez DPH)

Cena **9 801 Kč (vč. DPH)**  
8 100 Kč (bez DPH)

# Dřezy Fragranit Malta

Novinkou ve fragranitových dřezech jsou dřezy řady Malta - BSG 611-62 a BSG 611-78/39 ve třech barevných provedeních - **onyx**, **šedý kámen** a **sahara**.

## DOSTUPNÉ BARVY



onyx



šedý kámen



sahara






V prodeji od prosince 2015




V prodeji od prosince 2015

### BSG 611-62

#### Barva

-  onyx
-  šedý kámen
-  sahara




Spodní skříňka **od 450 mm**  
 Rozměry **620 mm x 435 mm**  
 Výřez **600 mm x 415 mm (rádius 20 mm)**  
 Dřez **340 mm x 355 mm x 200 mm**  
 Cena zahrnuje:  
**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**  
**Sífon pro úsp. místa 6/4" s odb. na myčku**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
**4 místa pro vyražení otvoru**  
**Pozor! Umístění dávkov. do skříňky od 600 mm**




Cena **4 840 Kč (vč. DPH)**  
 4 000 Kč (bez DPH)

### BSG 611-78/39

#### Barva

-  onyx
-  šedý kámen
-  sahara

Spodní skříňka **od 500 mm**  
 Rozměry **780 mm x 435 mm**  
 Výřez **760 mm x 415 mm (rádius 20 mm)**  
 Dřez **390 mm x 355 mm x 200 mm**  
 Cena zahrnuje:  
**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**  
**Sífon pro úsp. místa 6/4" s odb. na myčku**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
**4 místa pro vyražení otvoru**  
**Pozor! Umístění dávkov. do skříňky od 600 mm**




Cena **4 961 Kč (vč. DPH)**  
 4 100 Kč (bez DPH)

# Dřezy Tectonite® Orion


4 — 5

Nově představujeme dřezy OID 611-62 a OID 611-78 ve třech nových barvách - šedá, vulcan a krémová.

## NOVÉ BARVY




šedá



vulcan



krémová




OID 611-62

### Barva

- šedá
- vulcan
- krémová

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 620 mm x 500 mm  
Výřez 600 mm x 480 mm  
Dřez 350 mm x 430 mm x 180 mm  
Cena zahrnuje:  
**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**  
**Sifon pro úsp. místa 6/4" s odb. na myčku**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
**4 místa pro vyražení otvoru**  
**Pozor! Umístění dávkov. do skříňky od 600 mm**

 skrytý přepad



Cena **4 356 Kč (vč. DPH)**  
3 600 Kč (bez DPH)




OID 611-78

### Barva

- šedá
- vulcan
- krémová

Spodní skříňka od 450 mm  
Rozměry 780 mm x 500 mm  
Výřez 760 mm x 480 mm  
Dřez 350 mm x 430 mm x 180 mm  
Cena zahrnuje:  
**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**  
**Sifon pro úsp. místa 6/4" s odb. na myčku**  
**Možnost umístit dávkovač saponátu**  
**4 místa pro vyražení otvoru**  
**Pozor! Umístění dávkov. do skříňky od 600 mm**

 skrytý přepad




Cena **4 598 Kč (vč. DPH)**  
3 800 Kč (bez DPH)

# Sety Tectonite®

Tectonite® dřezy OID 611-62 a OID 611-78 ve třech nových barvách Vám nabízíme i v cenově výhodných setech s bateriemi Samoa a FN 0147.031. Do objednávek uvádějte vždy označení setu. V případě neuvedení správného označení Vám bude fakturování zboží za standartní ceny. Příklad objednávky: Mám zájem o dřež OID 611-62 vulcan a baterii FN 0147.031. V tomto případě posílám objednávku ve tvaru: **SET T24 vulcan**.




## SET T23 (OID 611-62 + Samoa)



**Dřež**  
OID 611-62

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **620 mm x 500 mm**  
Výřez **600 mm x 480 mm**  
Dřež **350 mm x 430 mm x 180 mm**

**Barva**

-  šedá
-  vulcan
-  krémová


Cena zahrnuje:  
**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**  
**Sifon pro úsp. místa 6/4" s odb. na myčku**  
**POZOR! bez otvoru na baterii (otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)**

**Baterie**  
Samoa

**Tlaková**  
Materiál **Chrom**

~~katalogová cena setu  
8 833 Kč vč. DPH~~  
**cena setu  
7 018 Kč vč. DPH**




## SET T24 (OID 611-62 + FN 0147.031)



**Dřež**  
OID 611-78

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **620 mm x 500 mm**  
Výřez **600 mm x 480 mm**  
Dřež **350 mm x 430 mm x 180 mm**

**Barva**

-  šedá
-  vulcan
-  krémová


Cena zahrnuje:  
**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**  
**Sifon pro úsp. místa 6/4" s odb. na myčku**  
**POZOR! bez otvoru na baterii (otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)**

**Baterie**  
FN 0147.031

**Tlaková**  
Materiál **Chrom**  
**S vyťahovací koncovkou**

~~katalogová cena setu  
10 951 Kč vč. DPH~~  
**cena setu  
9 075 Kč vč. DPH**




## SET T31 (OID 611-78 + Samoa)



**Dřež**  
OID 611-78

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **780 mm x 500 mm**  
Výřez **760 mm x 480 mm**  
Dřež **350 mm x 430 mm x 180 mm**

**Barva**

-  šedá
-  vulcan
-  krémová


Cena zahrnuje:  
**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**  
**Sifon pro úsp. místa 6/4" s odb. na myčku**  
**POZOR! bez otvoru na baterii (otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)**

**Baterie**  
Samoa

**Tlaková**  
Barva **Chrom**

~~katalogová cena setu  
9 015 Kč vč. DPH~~  
**cena setu  
7 260 Kč vč. DPH**




## SET T32 (OID 611-78 + FN 0147.031)



**Dřež**  
OID 611-78

Spodní skříňka **od 450 mm**  
Rozměry **620 mm x 500 mm**  
Výřez **600 mm x 480 mm**  
Dřež **350 mm x 430 mm x 180 mm**

**Barva**

-  šedá
-  vulcan
-  krémová

Cena zahrnuje:  
**Sítkový ventil 3 1/2" s přepadem**  
**Sifon pro úsp. místa 6/4" s odb. na myčku**  
**POZOR! bez otvoru na baterii (otvor lze vyvrtat vykruž. vrtákem přímo při montáži)**

**Baterie**  
FN 0147.031

**Tlaková**  
Barva **Chrom**  
**S vyťahovací koncovkou**


~~katalogová cena setu  
11 132 Kč vč. DPH~~  
**cena setu  
9 196 Kč vč. DPH**

Představujeme Vám 4 chromové baterie v těch nejmodernějších designech.



**FP 0408.031**  
Materiál **Chrom**  
Objednací číslo **115.0290.408**

**Páková směšovací**  
**Tlaková**  
**Otočná 360°**  
Připojení **Hadičky 40 cm**




Cena **2 904 Kč (vč. DPH)**  
2 400 Kč (bez DPH)



**FP 8244.031**  
Materiál **Chrom**  
Objednací číslo **115.0278.244**

**Páková směšovací**  
**Tlaková**  
**Otočná 120°**  
**Se sprchou**  
**Opletená sprchová hadice 70 cm**  
Připojení **Hadičky 40 cm**




Cena **4 477 Kč (vč. DPH)**  
3 700 Kč (bez DPH)



**FP 9733.031**  
Materiál **Chrom**  
Objednací číslo **115.0159.733**

**Páková směšovací**  
**Tlaková**  
**Otočná 360°**  
Připojení **Hadičky 40 cm**




Cena **3 993 Kč (vč. DPH)**  
3 300 Kč (bez DPH)



**FP 8245.031**  
Materiál **Chrom**  
Objednací číslo **115.0278.245**

**Páková směšovací**  
**Tlaková**  
**Otočná 360°**  
Připojení **Hadičky 40 cm**



Cena **3 872 Kč (vč. DPH)**  
3 200 Kč (bez DPH)


# Odsavač par Downdraft

Novinkou z řady odsavačů par je ostrůvkový-výsuvný odsavač par Downdraft v bílém provedení - **FDW 908 IB WH** a v černém provedení - **FDW 908 IB XS**.



FDW 908 IB XS

FDW 908 IB WH



Motor odsavače lze umístit z obou stran a lze s ním potočit v intervalu 90 stupňů.

**B**

ENERGY 800 PLUS

Energetická třída **B**

Montážní šířka **88 cm**

Provedení **Nerezový povrch/bílé sklo**

Provedení **Nerezový povrch/černé sklo**

88

4+

+

+

+

+

**Digitální displej**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbínové odsávání**

4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a dobř

Elektronicky řídicí obvod

**Ukazatel nasycení filtru**

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED lišta 1 × 7 W**

S vnějším odtahem i s recirkulací

Hmotnost **36 kg**

## Technické specifikace

**Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)**

podle normy EN 60704-3

**Hodnoty výkonu**

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	38 dB(A) <sub>re1pW</sub>	26 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	160 m <sup>3</sup> /h
2. st.	52 dB(A) <sub>re1pW</sub>	40 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
3. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	37 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	340 m <sup>3</sup> /h
4. st.	57 dB(A) <sub>re1pW</sub>	45 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	420 m <sup>3</sup> /h
int.	69 dB(A) <sub>re1pW</sub>	57 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	670 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru			277 W
Stupně výkonu			4 + int. + dobř
Průměr odtahu			150 mm

## FDW 908 IB WH

Provedení **Nerez/bílé**

Objednací číslo **110.0368.794**

Cena **39 930 Kč (vč. DPH)**

33 000 Kč (bez DPH)

## FDW 908 IB XS

Provedení **Nerez/černá**

Objednací číslo **110.0365.588**

Cena **39 930 Kč (vč. DPH)**

33 000 Kč (bez DPH)

## Příslušenství

1

### UF 09 - 112.0262.703

Pachový filtr s vysokou účinností s aktivním uhlím (lze 5-8 × umýt v myčce nád.)

Cena **5 929 Kč (vč. DPH)**

4 900 Kč (bez DPH)

2

### 112.0174.991

Dálkový ovladač

Cena **1 089 Kč (vč. DPH)**

900 Kč (bez DPH)



# Odsavač par Maris

8 — 9

Novinkou z řady komínových odsavačů par je Maris Plus dostupný ve třech šířkách - 90 cm, 80 cm a 60 cm a to v bílém provedení - **FMPL 906 WH B**, **FMPL 806 WH B** a **FMPL 606 WH B**.



FMPL 906 WH B



FMPL 606 WH B

## FMPL 906 WH B

Provedení **Bílá**

Objednáací číslo

**110.0338.358**

Cena **24 079 Kč (vč. DPH)**

19 900 Kč (bez DPH)

## FMPL 806 WH B

Provedení **Bílá**

Objednáací číslo

**110.0338.356**

Cena **23 716 Kč (vč. DPH)**

19 600 Kč (bez DPH)

## FMPL 606 WH B




Provedení **Bílá**

Objednáací číslo

**110.0338.351**

Cena **22 748 Kč (vč. DPH)**

18 800 Kč (bez DPH)



**možnost odtahu dozadu**



Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu

**Volný prostor pro hlavu**

Montážní šířka:

FMPL 906 BK B **90 cm**

FMPL 806 BK B **80 cm**

FMPL 606 BK B **60 cm**

**Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm**

Provedení **Bílé sklo + nerezový proužek**

**Senzorové ovládání**

**Štěrbinové odsávání**

3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh

Elektronický řídicí obvod

**Ukazatel nasycení filtru**

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W**, stmívatelné

S vnějším odtahem i s recirkulací

**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem nahoru**

**je nutno objednat teleskopický komínek**

Hmotnost **18 kg**

## Technické specifikace

**Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)**

podle normy EN 60704-3

**Hodnoty výkonu**

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	37 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	48 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	480 m <sup>3</sup> /h
3. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	650 m <sup>3</sup> /h
int.	73 dB(A) <sub>re1pW</sub>	51 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	870 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru			272 W
Stupně výkonu			3 + int. + doběh
Průměr odtahu			150 mm

## Příslušenství



1

**UF 05 - 112.0016.755**

**V ceně odsavače**

Kulatý pachový filtr s aktivním uhlím

Cena **484 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



2

**112.0174.991**

Dálkový ovladač

Cena **1 089 Kč (vč. DPH)**

900 Kč (bez DPH)



3

**112.0197.447 - nerez**

Teleskopický komínek

(pro vnější odtah)

výška 51 až 98 cm, 300 × 200 mm

Cena **1 936 Kč (vč. DPH)**

1 600 Kč (bez DPH)



4

**112.0285.280 - bílá**

Teleskopický komínek

(pro vnější odtah)

výška 51 až 98 cm, 300 × 200 mm

Cena **2 057 Kč (vč. DPH)**

1 700 Kč (bez DPH)



5

**ZK 150 - 133.0056.646**

Zpětná klapka Ø 150 mm

Cena **363 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

# Odsavač par Maris

Novinkou z řady komínových odsavačů par je Maris Plus dostupný ve třech šířkách - 90 cm, 80 cm a 60 cm a to v černém provedení - **FMPL 906 BK B**, **FMPL 806 BK B** a **FMPL 606 BK B**.





FMPL 906 BK B

**FMPL 906 BK B**Provedení **Černá**

Objednací číslo

**110.0338.357**Cena **22 990 Kč (vč. DPH)**

19 000 Kč (bez DPH)

**FMPL 806 BK B**Provedení **Černá**

Objednací číslo

**110.0338.355**Cena **22 385 Kč (vč. DPH)**


18 500 Kč (bez DPH)

**FMPL 606 BK B**Provedení **Černá**


Objednací číslo

**110.0338.340**Cena **21 901 Kč (vč. DPH)**

18 100 Kč (bez DPH)



FMPL 606 BK B

Energetická třída **A+**

Montáž na stěnu

**Volný prostor pro hlavu**

Montážní šířka:

FMPL 906 BK B **90 cm**FMPL 806 BK B **80 cm**FMPL 606 BK B **60 cm****Dopor. výška nad varnou deskou pouze 45 cm**Provedení **Černé sklo + nerezový proužek****Senzorové ovládání****Štěrbínové odsávání**

3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh

Elektronický řídicí obvod

**Ukazatel nasycení filtru**

Omyvatelný kovový tukový filtr

Osvětlení **LED žárovky 2 × 1 W, stmívatelné**

S vnějším odtahem i s recirkulací




**Pozor! Pro verzi s vnějším odtahem nahoru****je nutno objednat teleskopický komínek**Hmotnost **18 kg****Technické specifikace****Hodnoty hluku (akustický výkon/tlak)**

podle normy EN 60704-3

**Hodnoty výkonu**

při vnějším odtahu podle normy EN 61591

1. st.	49 dB(A) <sub>re1pW</sub>	37 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	280 m <sup>3</sup> /h
2. st.	60 dB(A) <sub>re1pW</sub>	48 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	480 m <sup>3</sup> /h
3. st.	67 dB(A) <sub>re1pW</sub>	55 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	650 m <sup>3</sup> /h
int.	73 dB(A) <sub>re1pW</sub>	51 dB(A) <sub>re20µPa</sub>	870 m <sup>3</sup> /h
Výkon motoru			272 W
Stupně výkonu			3 + int. + doběh
Průměr odtahu			150 mm

**možnost odtahu dozadu****Příslušenství**

1

**UF 05 - 112.0016.755****V ceně odsavače**

Kulatý pachový filtr s aktivním uhlím

Cena **484 Kč (vč. DPH)**

400 Kč (bez DPH)



2

**112.0174.991**

Dálkový ovladač

Cena **1 089 Kč (vč. DPH)**

900 Kč (bez DPH)



3

**112.0197.447 - nerez**

Teleskopický komínek

(pro vnější odtah)

výška 51 až 98 cm, 300 × 200 mm

Cena **1 936 Kč (vč. DPH)**

1 600 Kč (bez DPH)



4

**112.0285.288 - černá**

Teleskopický komínek

(pro vnější odtah)

výška 51 až 98 cm, 300 × 200 mm

Cena **2 057 Kč (vč. DPH)**

1 700 Kč (bez DPH)



5

**ZK 150 - 133.0056.646**

Zpětná klapka Ø 150 mm

Cena **363 Kč (vč. DPH)**

300 Kč (bez DPH)

Make  
it  
Wonderful

Franke s. r. o.  
Kolbenova 17  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
Tel. +420 281 090 431-3  
Fax +420 281 862 027  
[www.franke.cz](http://www.franke.cz)

**FRANKE**